

ZENITH

CARBURATEUR

CITROËN

CARBURATEUR

Réf. ZENITH

Réf. CITROËN

28 INL


NV. 01.007

HY. 142.2 d

HZ. 72 - 850 Kgs

HY. 72 - 1500 Kgs

4 cylindres - 72 x 100 - 1628 cm³




RÉGLAGES

Equipement	Réglage	Diffuseur	Cycleur principal	Ventilâtes principale	Pulvérisat.	Tube de venturi	Air balayage	Cycleur ralenti	Air ralenti	Cycleur starter	Siège de pointeau	Ouverture papillon
11.169	V.01.007	19	120	200	11-2	3,5	1,5	55	50	100	150	7,5

Niveau à $16 \begin{smallmatrix} +1 \\ -0 \end{smallmatrix}$ de la face joint sous charge de 150 g
 Vis de vitesse ralenti : vissée de 1/2 tour + 1/8^{me} de tour
 Vis de dosage ralenti : dévissée de 1/2 tour + 1/8^{me} de tour

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES RÉF. 1291 b



Les prix indiqués sont établis sur la base du 1^{er} Janvier 1965.

Rep.	DESIGNATION	RÉFÉRENCES		PRIX unitaire
		Ancienne	Nouvelle	
1	Couvercle du carburateur		4.V.01.084	15,45
2	Joint entre couvercle et corps principal	214.525	4.V.01.018	0,76
3	Vis de fixation du couvercle	220.124	V.881.12	0,35
4	Rondelle de la vis	220.125	RN.686.05	0,09
5	Filtre arrivée essence monté		B.057.05	2,96
6	↑ Crépine formant filtre		C.111.201	2,02
7	→ Bouchon support de filtre		B.056.03	0,94
8	Siège de pointeau avec joint		S.745.02	6,46
9	Joint de siège de 1,5	214.505	JN.433.55	0,09
	« » de 1,2	215.451	JN.433.34	0,09
	» » 1 (série)	214.897	JN.433.143	0,09
	» » 0,8	216.643	JN.433.42	0,09
	» » 0,5	214.898	JN.433.101	0,09
10	Flotteur avec bascule	213.245	4.V.01.019	5,35
11	↑ Flotteur seul	212.129	F.297.41	4,90
12	Bascule seule	213.244	B.084.11	0,59
13	Goupille fendue 1 x 25		GN.347.05	0,06
14	→ Axe de bascule	213.305	A.008.12	0,20
15	Diffuseur diam. 19	230.914	4.V.01.047	1,96
16	Vis fixant le diffuseur	213.041	V.911.01	0,38
17	Gicleur principal diam. 120	232.578	G.353.02	1,16
18	Vis bouchon du gicleur	215.901	V.908.04	2,15
19	Joint du bouchon	215.451	JN.433.34	0,09
20	Venturi monté	232.919	4.V.01.048	3,93
21	Vis de serrage du venturi	216.179	V.911.21	0,38
22	Pulvérisateur	232.918	P.634.011	2,02
23	Gicleur air émulsion diam. 200	212.984	G.354.10	1,93
24	Gicleur de ralenti diam. 55	212.921	G.354.15	2,36
25	Gicleur d'air ralenti diam. 150	213.028	G.354.11	1,16
26	Vis de dosage de ralenti	212.174	V.902.01	0,89
27	Ressort de freinage de la vis	216.968	R.695.01	0,41
28	Corps de carburateur papillonné monté		4.V.01.085	101,97
29	↑ Vis de réglage de ralenti	233.229	VN.881.56	0,27
30	Ressort de freinage de la vis	233.006	R.695.02	0,34
31	Levier de commande de papillon		L.492.61	3,15
32	Ecrou d'axe papillon	214.596	E.238.01	0,27
33	Bague entretoise		B.085.11	1,03
34	Vis de butée d'ouverture papillon		V.895.08	0,11
	Axe papillon		A.022.11	8,75
	Papillon	230.916	P.621.63	2,08
	→ Vis fixant le papillon	218.390	V.897.01	0,27
35	Gicleur de starter diam. 100	213.024	G.353.15	2,95
36	Joint du gicleur de starter	213.185	JN.437.123	0,06
37	Ensemble du starter		4.V.01.082	12,00
38	↑ Boîtier du starter	213.992	4.V.01.010	4,76
39	Vis de serrage de la gaine	214.496	V.904.01	0,37
40	Axe et plateau de starter montés	231.491	4.V.01.051	3,93
41	Ressort d'appui du plateau	211.287	R.718.12	0,48
42	Rondelle de maintien du ressort	213.016	R.703.01	0,37
43	Levier de commande avec serre-câble		4.V.01.081	1,90
44	Serre câble seul	212.270	B.058.01	0,96
45	Vis de serrage du câble	214.497	V.896.01	0,37
46	→ Ecrou de serrage du levier	31.823	EN.231.04	0,15
47	Vis de fixation du boîtier	212.263	V.894.31	0,37
48	Armature du filtre d'air starter	213.379	4.V.01.014	0,38
49	Crépine filtre d'air starter	213.382	C.123.11	0,78
50	Vis fixant le filtre d'air starter	213.041	V.911.01	0,38
	Joint isolant de bride	213.990	J.440.03	1,90
	Joint de bride	230.990	J.440.55	0,99
	Appareil de contrôle de niveau	233.414	3.D.01.001	37,39
	Nécessaire réparation		4.V.01.086	28,12
	Pochette de joints		4.V.01.087	2,50

Pour la camionnette CITROEN HY. 78 x 100 (antérieure à Septembre 1963), il est prévu un carburateur 28 INL. pour remplacement du 28 INR à régulateur. Cet appareil porte la référence NV. 01.012.

Les pièces détachées sont identiques à celles du carburateur NV. 01.007 excepté les pièces suivantes :

Rep.	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES		PRIX unitaire
		Ancienne	Nouvelle	
I	Couvercle du carburateur		4.V.01.134	15, »
	Ensemble du raccord d'arrivée d'essence	231.037	4.V.01.054	12,28
	↑ Raccord d'arrivée d'essence	230.986	R.688.06	4,72
	Axe du raccord	230.987	3.V.01.055	4,72
	Joint	231.493	JN.433.54	0,33
	Joint	230.157	J.434.09	0,23
	→ Bouchon et filtre montés	230.162	B.057.02	2,29
	Les repères 5, 6 et 7 sont supprimés :			
23	Gicleur air émulsion diam. 220	212.984	G.354.10	1,93
28	Corps de carburateur papillonné monté		4.V.01.135	101,97
	Butée de papillon	230.134	B.061.81	0,78
35	Gicleur de starter ø 95	213.024	G.353.15	2,95
37	Ensemble du starter	231.492	4.V.01.050	12, »
43	Levier de commande serre câble	213.995	L.476.54	1,90
	Nécessaire réparation		4.V.01.137	28,12

L'ouverture du papillon est de $6 \pm 0,1$ au lieu de $7,5 \pm 0,1$